



2024
PISCINES
SWIMMING
POOL



BY TRIGANO

ALÉO BY TRIGANO : LA NOUVELLE MARQUE DE TRIGANO THE NEW BRAND FROM TRIGANO



BY TRIGANO

aléo BY TRIGANO est un créateur et fabricant français de jeux de plein air et piscines multi-matières où l'on passe de bons moments depuis 1968.

aléo BY TRIGANO is a French designer and manufacturer of outdoor games and multi-material swimming pools where you spend good times since 1968.



Sur les piscines, accessoires de filtration et équipements

Warranty on swimming pools, filtration accessories and equipment



Retrouvez les différentes étapes de montage en vidéo sur notre site : www.triganojardin.com

Watch the assembly steps on our website : triganojardin.com



offrir des moments mémorables en extérieur...

offer memorable moments outdoors...

Trigano, un groupe reconnu...

L'histoire de Trigano remonte à 1935 quand la famille Trigano lance la commercialisation d'articles textile. L'année suivante, les Français partent pour la première fois en congés payés et Trigano leur fournit leurs premières toiles de tentes : ce sont les débuts du camping.

Devenu le symbole des vacances, de l'évasion et de la liberté, Trigano a su s'imposer et séduire des millions d'Européens en étant toujours à l'écoute de leurs aspirations.

Depuis plus de quatre-vingts ans, le savoir-faire de Trigano combiné à une politique volontariste en matière d'innovation et de qualité ont fait de l'entreprise la référence européenne dans le domaine des véhicules de loisirs et de l'équipement de plein-air.

Trigano, a recognized group...

Trigano's story began in 1935, when Edgard Trigano and his family created their own brand of textile products. The following year, paid holidays were introduced in France and Trigano provided the French with their first tents: these were the early days of camping. The company quickly became synonymous with holidays, getting away from it all and freedom. Trigano has succeeded in carving out a place for itself because it listened to the aspirations of its millions of European customers.

The Trigano group's know-how, its determination to innovate and its targeted strategy of external growth led it to become the European benchmark for leisure vehicles and outdoor recreational equipment.

LES PISCINES SAPHIR
SAPHIR SWIMMING POOLS
page 6



LES PISCINES OSMOSE
MÉTAL ANTHRACITE
OSMOSE SWIMMING POOLS
ANTHRACITE METAL
page 10



**JOUER,
SE DÉCONNECTER,
PARTAGER DE BONNS
MOMENTS EN FAMILLE
OU ENTRE AMIS
DANS SON JARDIN.**

PLAY, RELAX, SHARE GOOD
TIME WITH FAMILY OR FRIENDS
IN GARDEN.

**LES PISCINES
OSMOSE ASPECT BOIS
OSMOSE SWIMMING
POOLS WOODEN LOOK**
page 8



**FILTRATION
ET ÉQUIPEMENTS
FILTRATION
AND EQUIPMENTS**
page 12

Métal
blanc
White
metal

PISCINES
SWIMMING POOLS

Saphir



**LA SOLIDITÉ
ALLIÉE À
LA MODERNITÉ
THE SOLIDITY
COMBINED TO
THE MODERNITY**

UN DESIGN SOLIDE ET FIABLE

avec des piscines hors-sol en métal blanc
avec jambes de forces
Montage avec ou sans dalle en béton
Reliable and sturdy design
White metal above-ground
pool with support legs
Installation with or without concrete slab



BON À SAVOIR

Ne pas utiliser de traitement au sel, cela entrainerait la corrosion de la structure de votre piscine

Good to know
Do not use salt treatment, it would cause corrosion of the structure of your pool



UN DESIGN DURABLE

grâce à une paroi en acier galvanisé à chaud, pré-laquée et peinte
Sustainable design
Hot dipped galvanised steel wall
corrugated and painted



CONTIENT :

une échelle, un skimmer, un liner 42/100 coloris bleu, tapis de sol feutre et un kit de filtration

Contains :
a ladder, a wall skimmer, a liner 42/100 blue colour, a felt ground sheet and a filtration kit

EAN	Dim. bassin ext. Pool outer dimensions	Dim. bassin int. Pool inner dimensions	Volume d'eau Water capacity	Poids net Weight	Débit du filtre Filter flow	Hauteur Height	Largeur margelle métal Metal top rail width	
PI5000	3222879500000	330 x 330 cm	305 x 305 cm	8 m ³	102 kg	3 m ³ /h*	120 cm	15 cm
PI5100	3222879510009	390 x 390 cm	365 x 365 cm	11 m ³	121 kg	3 m ³ /h*	120 cm	15 cm
PI8700-1	3222879870011	390 x 390 cm	365 x 365 cm	11 m ³	129 kg	4 m ³ /h	120 cm	15 cm
PI5110	3222879511006	485 x 485 cm	460 x 460 cm	18 m ³	147 kg	3 m ³ /h*	120 cm	15 cm
PI8710-1	3222879871018	485 x 485 cm	460 x 460 cm	18 m ³	155 kg	4 m ³ /h	120 cm	15 cm
PI5171	3222879517107	515 x 390 cm	490 x 365 cm	16 m ³	194 kg	4 m ³ /h	120 cm	15 cm
PI5125	3222879512508	635 x 390 cm	610 x 365 cm	21 m ³	229 kg	4 m ³ /h	120 cm	15 cm
PI5130	3222879513000	760 x 390 cm	730 x 365 cm	26 m ³	264 kg	4 m ³ /h	120 cm	15 cm
PI5135	3222879513505	790 x 485 cm	765 x 460 cm	33 m ³	265 kg	6 m ³ /h	120 cm	15 cm
PI5140	3222879514007	940 x 485 cm	915 x 460 cm	41 m ³	330 kg	8 m ³ /h	132 cm	15 cm

* Filtre à cartouche
* Cartridge filter



Hauteur du passage de la paroi de la piscine (sans plate-forme) : 1,32 m
Largeur poteaux : 12 cm

Useful height (without platform) : 1,32 m
Posts width : 12 cm

Métal
aspect bois
wooden
look metal

PISCINES
SWIMMING POOLS


Osmose aspect bois



**UN ASPECT
NATUREL
A NATURAL
LOOK**

UN DESIGN DURABLE

avec nos parois en acier galvanisé à chaud, pré-laquée et peinte
Sustainable design
Hot dipped galvanised steel wall corrugated and painted



UN DESIGN HARMONIEUX

pour une meilleure intégration dans le jardin grâce à nos piscine hors-sol en métal aspect bois sans jambe de force

Harmonious design
Metal above-ground pool with a wooden look and no support legs to blend beautifully in the garden



BON À SAVOIR

Ne pas utiliser de traitement au sel, cela entraînerait la corrosion de la structure de votre piscine

Good to know
Do not use salt treatment, it would cause corrosion of the structure of your pool



CONTIENT :

une échelle, un skimmer, un liner 42/100 coloris beige, tapis de sol feutre, vannes d'arrêt (x2) et un kit de filtration

Contains :
a ladder, a wall skimmer, a liner 42/100 beige colour, a felt ground sheet, shut-down valves (x2) and a filtration kit

	EAN	Dim. bassin ext. Pool outer dimensions	Dim. bassin int. Pool inner dimensions	Volume d'eau Water capacity	Poids net Weight	Débit du filtre Filter flow	Hauteur Height	Largeur margelle métal Metal top rail width
P19500	3222879950003	395 x 395 cm	365 x 365 cm	12 m ³	141 kg	4 m ³ /h	132 cm	18 cm
P19510-10	3222879951017	490 x 490 cm	460 x 460 cm	20 m ³	170 kg	6 m ³ /h	132 cm	18 cm
P19570	3222879957002	520 x 395 cm	490 x 365 cm	19 m ³	237 kg	6 m ³ /h	132 cm	18 cm
P19525	3222879952502	640 x 395 cm	610 x 365 cm	24 m ³	320 kg	6 m ³ /h	132 cm	18 cm
P19530	3222879953004	760 x 395 cm	730 x 365 cm	28 m ³	404 kg	8 m ³ /h	132 cm	18 cm
P19535	3222879953509	795 x 490 cm	765 x 460 cm	36 m ³	367 kg	8 m ³ /h	132 cm	18 cm
P19540	3222879954001	945 x 490 cm	915 x 460 cm	45 m ³	458 kg	10 m ³ /h	132 cm	18 cm



Hauteur du passage de la paroi de la piscine (avec plate-forme) : 1,32 m
Largeur poteaux : 12 cm
Useful height (with platform) : 1,32 m
Posts width : 12 cm

Métal
anthracite
Anthracite
metal

PISCINES
SWIMMING POOLS

Osmose anthracite



UN DESIGN
CONTEMPORAIN
A CONTEMPORARY
DESIGN

S'INTÈGRE FACILEMENT

grâce à nos piscine hors-sol en métal anthracite sans jambes de forces
Montage avec ou sans dalle en béton

Anthracite metal above-ground pool without support legs to blend beautifully in the garden
Installation with or without concrete slab



BON À SAVOIR


Ne pas utiliser de traitement au sel, cela entraînerait la corrosion de la structure de votre piscine

Good to know
Do not use salt treatment, it would cause corrosion of the structure of your pool

UN DESIGN DURABLE

avec l'utilisation du métal qui garantit une longévité et une solidité à la piscine
Paroi en acier ondulé galvanisée à chaud, pré-laquée et peinte

Metal provides solidity and durability to the pool
Hot dipped galvanised steel wall corrugated and painted



CONTIENT :

une échelle, un skimmer, un liner 42/100 coloris gris, tapis de sol feutre, vannes d'arrêt (x2) et un kit de filtration

Contains :
a ladder, a wall skimmer, a liner 42/100 grey colour, a felt ground sheet, shut-down valves (x2) and a filtration kit

EAN	Dim. bassin ext. Pool outer dimensions	Dim. bassin int. Pool inner dimensions	Volume d'eau Water capacity	Poids net Weight	Débit du filtre Filter flow	Hauteur Height	Largeur margelle métal Metal top rail width	
PI9700	3222879970001	395 x 395 cm	365 x 365 cm	12 m ³	141 kg	4 m ³ /h*	132 cm	18 cm
PI9710	3222879971008	490 x 490 cm	460 x 460 cm	20 m ³	170 kg	6 m ³ /h*	132 cm	18 cm
PI9770	3222879977000	520 x 395 cm	490 x 365 cm	19 m ³	237 kg	6 m ³ /h	132 cm	18 cm
PI9725	3222879972500	640 x 395 cm	610 x 365 cm	23 m ³	320 kg	6 m ³ /h*	132 cm	18 cm
PI9730	3222879973002	760 x 395 cm	730 x 365 cm	28 m ³	404 kg	8 m ³ /h	132 cm	18 cm
PI9735	3222879973507	795 x 490 cm	765 x 460 cm	36 m ³	367 kg	8 m ³ /h	132 cm	18 cm
PI9740	3222879974009	945 x 490 cm	915 x 460 cm	45 m ³	458 kg	10 m ³ /h	132 cm	18 cm



Hauteur du passage de la paroi de la piscine (avec plate-forme) : 1,32 m
Largeur poteaux : 12 cm

Useful height (with platform) : 1,32 m
Posts width : 12 cm

Assainir
l'eau
Sanitize
the water

FILTRATION FILTRATION

TUYAU FLOTTANT Ø 38 MM FLOATING HOSE

REF : C9085 (4,50 m)
REF : C9087 (6 m)
REF : C9086 (9 m)
REF : C9091 (12 m)

Connecte le filtre de la piscine à la buse de refoulement ou à la pompe à chaleur
Sécable tous les 1,50 m
It is used to connect the pool filter to the return jets or to connect the filter to the heat pump
Divisible every 1.50 m

FILTRE FILTER

Le filtre permet d'assainir l'eau grâce à un cheminement dans une cuve remplie d'Aqualoon (média filtrant)

The filter allows purifying the water thanks to the flow through a tank filled with Aqualoon (filtration media)



CARTOUCHE CARTRIDGE

REF : C9259
Cartouche pour filtre immergé 2m³/h
Cartridge for 2m³/h cartridge filter
REF : PSC128 (x2)
Cartouche pour filtre électrique 3m³/h
Cartridge for 3m³/h cartridge filter

FILTRES FILTERS



	Débit du filtre Filter flow	Ø cuve Tank diameter	Puissance pompe Pump power	Voies Ways	Préfiltre Pre-filter
PSC064	4 m³/h	32 cm	0,20 kw	6	✗
PSC066	6 m³/h	36,8 cm	0,45 kw	6	✓
PSC068	8 m³/h	47,2 cm	0,60 kw	6	✓
PSC069	10 m³/h	47,2 cm	0,80 kw	6	✓
PSC070	12 m³/h	47,2 cm	1,10 kw	6	✓
PSC136-1*	2 m³/h	-	-	-	-
PSC127**	3 m³/h	-	-	-	-

*Filtre immergé
**Filtre électrique à cartouche
*Cartridge filter
**Cartridge filter and pump



**VANNE D'ARRÊT
SHUT-DOWN VALVE**

Elle sert à arrêter ou modifier le débit de l'eau
It is used to stop or change the water flow
REF : C9084



AQUALOON (700 gr)
Une filtration performante 3 microns (contre 40 microns du sable)
Durée de vie largement supérieure au sable
An efficient filtration media 3 microns (against 40 microns for filtration sand)
Life span that far exceeds filtration sand
REF : PSC222



**SABLE DE FILTRATION
FILTRATION SAND**
REF : C2216 (25 kg)



**SKIMMER
SKIMMER**

Débarasse l'eau des grosses impuretés qui flottent à la surface
The skimmer rids the water of the large impurities that float on the surface

REF : C2260
Petite meurtrière et buse de refoulement
Complete wall skimmer kit, narrow opening with return jets

REF : C2270
Grande meurtrière et buse de refoulement
Complete wall skimmer kit, large opening with return jets

**POMPE POUR FILTRATION
FILTER PUMP**



	Débit du filtre Filter flow	Puissance pompe Pump power	Préfiltre Pre-filter
PSC071	4 m ³ /h	1/3 cv	✗
PSC072	7 m ³ /h	1/2 cv	✓
PSC073	8,5 m ³ /h	1/2 cv	✓
PSC074	9,5 m ³ /h	3/4 cv	✓
PSC075	17 m ³ /h	1 cv	✓

Options
pratiques
Convenient
options

ÉQUIPEMENTS EQUIPMENTS



SÉCURITÉ ET ADAPTABILITÉ
grâce aux marches amovibles
sur nos échelles
Safe and adaptable
removable steps for improved
safety

**ÉCHELLE AVEC PLATEFORME
ANTI-DÉRAPANTE**

Ladder with non-slip platform



C9305

Nombre de marches : 2 x 3
Number of steps : 2 x 3

**Convient pour les piscines jusqu'à
1,05 m de hauteur**
Suitable a pool height up to 1.05 m

C9340

Nombre de marches : 2 x 4
Number of steps : 2 x 4

**Convient pour les piscines jusqu'à
1,32 m de hauteur**
Suitable a pool height up to 1.32 m

Avec plate-forme
With platform

C9331

Nombre de marches : 2 x 4
Number of steps : 2 x 4

**Convient pour les piscines jusqu'à
1,32 m de hauteur**
Suitable a pool height up to 1.32 m

Sans plate-forme
Without platform



TAPIS DE SOL FEUTRE FELT GROUND SHEET

REF : C0324 (240 x 400 cm)
REF : C0300 (300 x 400 cm)
REF : C0310 (360 x 400 cm)
REF : C0410 (460 x 600 cm)
REF : C0411 (490 x 400 cm)
REF : C0511 (550 x 600 cm)
REF : C0610 (610 x 400 cm)
REF : C1210 (730 x 400 cm)
REF : C0760 (760 x 500 cm)
REF : C1510 (915 x 500 cm)
REF : C1810 (1005 x 600 cm)




BON À SAVOIR

Lors de l'installation de votre liner ou de votre tapis de sol, il est impératif de se mettre pieds nus pour ne pas risquer d'endommager les matières

Good to know
During the installation of your liner or your felt ground sheet, it is essential to be barefoot not to damage the materials



PSC121



Brosse plastique 50 cm
50 cm plastic brush
Pour murs et fond
For walls and floor

PSC125



Tête lestée d'aspirateur
Weighted butterfly vacuum head

PSC123



Étiquette de surface
Leaf skimmer net (water surface model)

PSC134



Épuisette de fond
Leaf skimmer net (pool bottom model)




TAPIS DE SOL FEUTRE



Existe en 11 tailles différentes
(voir ci-dessus)
Available in 11 different sizes (see above)

Options
pratiques
Convenient
options

ÉQUIPEMENTS EQUIPMENTS



BÂCHES À BULLES (180 MICRONS) SOLAR COVERS (180 MICRONS)

La bâche à bulles évite le dépôt d'impuretés,
conserve la température de l'eau tout en préservant
la consommation d'eau
Convient pour piscines hors sol métal ou résine
The solar cover is intended to prevent deposition of
impurities and to keep the water temperature while
avoiding unnecessary water consumption
Suitable for metal or resin above ground pools

LINER POUR PISCINES HORS-SOL LINERS FOR ABOVE-GROUND POOLS

	Dimensions Dimensions		Dimensions Dimensions		Dimensions Dimensions
C06141	365 x 365 cm	C06152	365 x 365 cm	C06256	365 x 365 cm
C06130	460 x 460 cm	C06131	460 x 460 cm	C06259	460 x 460 cm
C06132	550 x 550 cm	C06153	550 x 550 cm	C06262	550 x 550 cm
C06134	490 x 365 cm	C06140	490 x 365 cm	C06257	490 x 365 cm
C06133	610 x 365 cm	C06150	610 x 365 cm	C06261	610 x 365 cm
C12025	730 x 365 cm	C12028	730 x 365 cm	C06258	730 x 365 cm
C06068	765 x 460 cm	C06069	765 x 460 cm	C06255	765 x 460 cm
C15035	915 x 460 cm	C06264	915 x 460 cm	C06263	915 x 460 cm


**BÂCHES HIVER (90 GR/M²)
WINTER COVERS (90 GR/M²)**

La bâche hiver retient les impuretés et aide l'eau à rester limpide

Convient pour piscines hors sol bois, métal ou résine

The winter cover retains the impurities and allows water to stay clear

Suitable for wood, metal or resin above ground pools



**BÂCHES HIVER
WINTER COVERS**

	Dimensions bassin int. Pool inner dimensions	Dimensions bassin ext. Pool outer dimensions
C0148	490 x 370 cm	515 x 385 cm
C0134	610 x 370 cm	650 x 380 cm
C0137	730 x 370 cm	755 x 385 cm
C0138	760 x 460 cm	785 x 475 cm
C0142	915 x 460 cm	955 x 490 cm
C0147	300 x 300 cm	330 x 330 cm
C0127	350 x 350 cm	390 x 390 cm
C0128	450 x 450 cm	475 x 475 cm
C0130	550 x 550 cm	590 x 590 cm

**BÂCHES À BULLES
SOLAR COVERS**

	Dimensions bassin int. Pool inner dimensions
C0447	490 x 360 cm
C0630	610 x 360 cm
C1230	730 x 370 cm
C1231	760 x 460 cm
C1530	915 x 460 cm
C0331	360 x 360 cm
C0431	460 x 460 cm
C0530	550 x 550 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES GENERAL INFORMATION



ORGANISATION CERTIFIÉE ISO 9001 ISO 9001 CERTIFIED ORGANIZATION

Trigano Jardin est engagée dans une démarche d'amélioration continue afin de garantir un haut degré de satisfaction à ses clients.

- Optimisation des processus
- Meilleure gestion des ressources
- Respect des lois et normes en vigueur Trigano

Jardin is on an ongoing continuous improvement process in order to guarantee a high degree of satisfaction to its customers.

- Process optimization
- Better resource management
- Compliance with applicable laws and standards



CONTIENT : CONTAINS :

Toutes les piscines sont vendues avec un tapis de sol, un kit de filtration et une échelle
All pools are sold with a felt ground sheet, a filtration kit and a ladder



ÉCHELLE DE SÉCURITÉ SAFETY LADDER

Marches amovibles pour une meilleure sécurité
Removable steps for improved safety



JAMBES DE FORCE SUPPORT LEGS

Inclinaison supérieure à 55° pour éviter aux enfants de prendre appui sur celles-ci (gamme Saphir)
With an angle higher than 55° to prevent children from climbing on them (Saphir range)

ZOOM SUR LES PISCINES HORS-SOL TRIGANO FOCUS ON TRIGANO ABOVE-GROUND POOL

> Équipement complet de qualité
High-quality full equipment

> Solidité et longévité grâce au métal
Solidity and durability thanks to the metal

> Excellent rapport qualité/prix
Great value for money


> Ne nécessite pas d'entretien
Requires no maintenance

MONTAGE ET ENTRETIEN ASSEMBLY AND MAINTENANCE

COMMENT INSTALLER UNE PISCINE HORS-SOL ? HOW TO INSTALL AN ABOVE-GROUND POOL ?



1 Préparation du sol
Ground preparation



2 Installation
des jambes de force
Support legs setting up



3 Mise en place
de la paroi métal
Placing the metal wall



4 Installation du liner
Liner setting up



5 Montage des poteaux
et margelles
Assembly of posts and
edges



6 Mise en place
du système de filtration
The filtration system
setting up

AQUALOON : UNE FILTRATION PERFORMANTE AQUALOON : AN EFFICIENT FILTRATION

Plus avantageux et beaucoup plus léger que les médias filtrants existants, AQUALOON se présente sous forme de petites boules, composées de polyéthylène à 100%. AQUALOON est compatible avec les filtres à sable. Il se différencie de tout autre media filtrant grâce à sa finesse de filtration exclusive.

More beneficial and much lighter than existing filter media, Aqualoon comes in form of small balls 100% made out of polyethylene. AQUALOON is compatible with sand filters. It differs from any other filter media thanks to its exclusive filtration fineness.



POUR COMMANDER, C'EST ICI! TO ORDER IT'S HERE!



TÉLÉCHARGEZ
NOS CATALOGUES
DOWNLOAD
OUR CATALOGS
triganojardin.com

Christophe COURTEILLE

Tél : 06 85 42 59 07

Fax : 02 54 80 76 30

ccourteille@trigano.fr

Fanny DUGUÉ

Tél : 02 54 73 55 32

Fax : 02 54 80 76 30

televente.jardin@trigano.fr

Jamila Zarioh

Tél : + 33 (0)2 54 73 55 54

Fax : + 33 (0)2 54 80 76 30

export2.jardin@trigano.fr

Commercial France :
France area sales :

Commerciale sédentaire
Sedentary salesperson

Commerciale Europe / DROM
Europe area sales

01 / 2A / 2B / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 /
19 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 /
40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 /
60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75 / 76 / 77 / 78 / 79 /
80 / 81 / 82 / 83 / 84 / 85 / 86 / 87 / 88 / 89 / 91 / 93 / 95

POUR LE SUIVI ET L'APRÈS-VENTE C'EST ICI!

FOR FOLLOW UP AND AFTER-SALES IT'S HERE!

SERVICE CLIENTS FRANCE FRANCE CUSTOMER SERVICE

Tél : 02 54 73 55 55

adv.amca@trigano.fr

SERVICE CLIENTS EXPORT EXPORT CUSTOMER SERVICE

Tél : + 33 (0)2 54 73 55 54

export2.jardin@trigano.fr

SERVICE APRÈS-VENTE AFTER-SALE SERVICE

Tél : + 33 (0)2 54 73 55 82

sav.jardin@trigano.fr

SIÈGE SOCIAL ET USINE : 1, LE BOULAY - 41170 CORMENON - FRANCE

HEADQUARTER AND FACTORY



BY TRIGANO